

# Index

## A

Acoustic emissions, 265, 281, 282  
 Aggressive waters, 2, 19, 20  
 Agliardi, F., 38  
 Agostinelli, G., 3  
 Anchors, 74, 180-191, 272, 273, 289  
 Angerer, L., 227  
 Aquifer, 19, 41, 43, 45, 56, 58, 133, 191, 278  
 Arch effect, 5, 194, 195  
 Asbestos, 25, 28, 45, 46

## B

Barla, G., 31, 39, 112  
 Barla, M., 31  
 Barton equation, 91-93  
 Barton, N., 75-81, 92, 113  
 Basic Geotechnical Description, 4  
 Benussi, G., 108  
 Bernardos, A.G., 151  
 Bhasin method, 116  
 Bhasin, R., 116, 127  
 Bieniawski classification, 63-67  
 Bieniawski, Z.T., 64, 66, 76  
 Block theory, 104-106  
 Bologna-Firenze (Italy), 38  
 Bolts, 67, 74, 182, 190, 204, 205, 212  
 Bonini, M., 22  
 Bottino, G., 46  
 Brady, B.H.G., 206  
 Brittle deformation, 9  
 Brown, E.T., 11, 81, 87, 107, 120, 206, 248

## C

Cables, 190, 273  
 Cadoppi, P., 38  
 Caquot method, 131  
 Caquot, A., 219, 221, 222  
 Ceiling, 5, 8, 27, 189, 194, 196, 200, 218, 221-223, 225, 228, 229, 240, 273

Characteristic lines, 97, 106-109, 233, 245-249  
 Civita, M., 40  
 Cohesion, 4, 16, 65, 79, 85, 91, 93, 102, 107, 121, 127, 128, 172, 191, 194, 221, 222, 233-236  
 Collapse, 8, 31, 32-34, 103, 104, 114, 147, 149, 150, 153, 155, 158, 169, 176, 246, 257  
 Collomb, D., 158  
 Conceptual model, 43, 53, 97, 148  
 Confinement, 8, 22, 25, 85, 97-99, 103-105, 107, 111, 122, 123, 130, 161, 185, 190, 201, 209, 232, 236-238, 261, 265  
 Convergence, 98, 99, 104, 107, 109, 111, 112, 117, 128, 129, 138, 141, 198, 206, 235, 245, 246, 261, 266, 267, 273, 275  
 Curve method, 129  
 Cutter parameter, 167, 180, 285  
 Cutter Soil Mix (CSM), 180

## D

Decision Aid in Tunneling (DAT), 157  
 Deep-Seated Gravitational Deformation, 38  
 Deere, D., 174  
 Deere, D.U., 83, 84  
 Deformation, 1, 5, 12, 15, 22, 32-34, 45, 60, 62, 67, 81, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 112, 114, 119, 137, 173, 180, 205, 218, 235, 249, 257, 258, 262, 265, 274, 277, 281, 282, 287, 295  
 Dematteis, A., 42, 43  
 Dilatancy, 92, 96, 102, 103, 137  
 Discontinuity, 8, 91, 93, 94, 104-106, 111, 183  
 Discontinuous medium, 98  
 Distinct Element Method, 111  
 Dormieux, L., 123, 124  
 Drainage, 36, 112, 136, 191, 192, 229

Draining process, 43, 58, 133, 135  
 Ductile deformation, 1, 5, 9, 59, 102  
 Dust, 28, 29, 31, 46, 203

## E

Einstein, H.H., 157  
 Entrance, 288  
 Environmental impact, 31, 46, 145  
 Equivalent continuum, 98, 111  
 Excavation, 32, 36, 47, 97-105, 123, 161-169,  
 243, 267, 282-285  
 Extrusion, 112, 272, 273

## F

Face  
     deformation, 112  
     stability, 118, 121, 127-129, 169, 243, 261  
     stabilization, 193  
 Faults, 7, 8, 12, 18, 23, 41, 282  
 Fechtig, R., 24, 165  
 Federic, F., 135, 136  
 Fillibeck, J., 227  
 Final lining, 19, 198, 200, 206, 207, 213, 219,  
 235, 261, 265, 266, 275  
 First stage lining, 198, 201-205, 266  
 Focaracci, A., 41  
 Folds, 7, 8, 18  
 Foliated rocks, 9  
 Forepoling, 161, 188, 192, 194, 195, 241  
 Freezing, 130, 178-180  
 Friction, 8, 85, 87, 91, 93, 106, 123, 127, 205,  
 221, 244

## G

Gas, 25, 27, 28, 60, 179, 180, 280  
 Gattinoni, P., 34, 43, 134, 145  
 Geoelectric, 59, 282, 285  
 Geognostic test, 59  
 Geological risk, 43, 143, 147, 148  
 Geological Strength Index, 85  
 Geomechanical survey, 54, 58, 91, 150,  
 265-267  
 Geoseismic, 57  
 Geothermal gradient, 2, 22, 23  
 Gesta, P., 102, 103  
 Gisotti, G., 42  
 Goel, R.K., 113, 224  
 Golser, J., 215  
 Gonzalez de Vallejo, L.I., 54, 59, 62, 70  
 Goodman, R.E., 93, 105, 134  
 Grain material, 123  
 Gran Sasso (Italy), 38, 40  
 Ground Reaction, 107, 129, 209, 261  
 Ground-structure interaction

forepoling, 241  
 horizontal loads, 225  
 hyperstatic reaction, method of, 216  
 inclined loads, 226  
 nailing, 231  
 Rabcewicz theory, 215  
 rock masses, 223  
 spiling, 238  
 vertical loads, 219  
 Groundwater, 2, 8, 16, 18, 19, 31, 32, 35, 55,  
 56, 64, 128, 176, 192, 229, 251, 280  
     influence, 132-141  
     interaction with surface water, 38-45  
 Guenot, A., 107, 108, 250, 252, 253  
 Guo, C., 108

## H

Hard rocks, 4, 119, 120  
 Hazard, 132, 145, 147, 149, 159, 161, 184, 191  
 Hazardous material, 25-29  
 Herget, G., 11  
 High overburden, 55, 60, 98, 104, 117  
 Hoek, E., 11, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95, 99,  
 100, 107, 114-117, 119, 120, 127,  
 248, 250  
 Hoek-Brown constitutive model, 63, 81  
 Homogenization method, 233, 234  
 Horizontal loads, 216, 225, 226  
 Houska, J., 225-227  
 Hudson, J.A., 43, 149  
 Hydrogeological setting, 18, 41, 132  
 Hydro-Potential, 133

## I

In situ cast concrete, 206  
 In situ stress state, 11-14  
 Inclined loads, 226, 227  
 Inclinator, 55, 266, 288, 289  
 Inert waste, 45, 46  
 Inflow, 18-21, 38, 42, 43, 56, 67, 132, 133, 135,  
 136, 278  
 Injections, 31, 120, 131, 170-177, 180, 191,  
 194, 208, 209, 230  
 Invert, 25, 112, 198, 207, 218, 237, 249,  
 261, 275  
 Hyperstatic reactions, 216, 219

## J

Jehtwa and Singh Method, 115  
 Jet-grouting, 161, 175-177, 180, 193, 195, 196  
 Jethwa, J.L., 224  
 John, M., 115, 116  
 Joint, 5, 10, 64, 69, 81, 93, 98, 105, 106, 133,  
 187, 205, 230, 231, 240, 292, 295

**K**

Kaliampakos, D.C., 149  
 Karst, 15, 18, 41, 43, 55  
 Kerisel, J., 219, 221, 222  
 Kihlström, B., 48  
 Kleinensiel/Dedesdorf tunnel (Germany), 46  
 Kolymbas, D., 134, 228  
 Kommerell, O., 219  
 Kovári, K., 24, 165

**L**

Ladany and Archanbault criterion, 91, 94-96  
 Lane, K.S., 246  
 Lanfranchi, P., 47  
 Langefors, U., 48  
 Léca, E., 123, 124  
 Lee, S.-W., 137  
 Lembo-Fazio, A., 139-141  
 Limit state, 150, 151  
 Lining  
   first stage  
     shotcrete, 28, 196-198, 201-205, 240, 248, 249, 261, 275  
     steel ribs, 189, 197, 198, 203-205, 216, 240, 243, 248, 277  
   final  
     prefabricated, 164, 208-213  
     single shell, 200, 213

**Load**

horizontal, 216, 225, 226  
 hydraulic, 137, 216  
 inclined, 226, 227  
 surface, 14, 216  
 vertical, 219-223, 227, 228, 243

Loew, S., 41

Lombardi, G., 107, 130, 174

Lugeon parameter, 80

Lunardi, P., 41

Lyons, S., 47-49

**M**

Mt. Piazza (Italy), 38  
 Macori, M., 108  
 Marinos, P., 82, 114, 115, 127  
 Modelling, 34, 54, 63, 70, 97, 98, 109, 132, 135, 215, 219, 231, 235, 250-252  
 Monitoring, 27, 56, 98, 146, 180, 215, 262, 265, 266, 272-276, 279-282, 284-289, 295-300  
 Monte Bianco (Italy), 23  
 Monte Carlo method, 154  
 MuirWood, A.M., 120

**N**

Nailing, 16, 183, 184, 187-189, 193, 195, 205, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 249, 261, 262  
 Nails, 74, 180, 183, 185-190, 195, 233, 235, 236, 238, 275  
 Nguyen-Minh, D., 108  
 Nielsen, N.M., 156  
 Nilsen, B., 122  
 Noises, 47-49, 281  
 Numerical method, 109, 132, 250-253

**O**

Overthrust, 8, 18, 37, 41, 146  
 Owen, G.N., 26

**P**

Paleo-river, 20, 41  
 Palmstrom, A., 70, 84  
 Palmström, A., 69, 83  
 Panet method, 117-119  
 Panet, M., 100, 101, 107, 108, 123, 128, 250, 257  
 Patton criterion, 91, 92, 95  
 Pazzagli, G., 42  
 Peck, R.B., 34  
 Permeability, 14, 18, 28, 41, 43, 44, 56, 60, 80, 132, 135-137, 139, 140, 167, 171, 172, 279  
 Picarelli, L., 39  
 Piezometer, 55, 278-281  
 Pilot tunnel, 79, 175, 176  
 Piovano, G., 49  
 Plasticity, 81, 82, 88, 101, 127  
 Pollution, 31, 32, 38, 46, 191  
 Pont Ventoux (Italy), 38  
 Porosity, 18, 41, 135, 171, 173  
 Portal, 14, 15, 31, 36, 53-55, 190, 198, 287-289  
 Precast segment, 167, 208-210, 212, 275  
 Precutting, 161, 164, 192, 196, 198, 199  
 Prefabricated lining, 164, 208-213  
 Pressure  
   confinement, 104, 107, 122, 123, 161, 185, 190, 201, 232, 236, 237  
   hydrostatic, 137, 167, 230  
   interstitial, 140, 191, 192, 279-281  
   radial, 99, 100, 107, 108, 130, 131, 137, 216, 229  
 Pressurized TBM, 164, 167, 208, 209  
 Pretunnel, 161, 164, 193, 198

**Q**

Q-system, 77, 80, 81

QTBM classification, 81

## R

Rabcewicz, L.V., 215, 216, 219

Rabcewicz's theory, 219

Radial deformation, 273, 274

Radioactivity, 2, 25, 27

Radon, 25, 27, 28

Random fabric, 9

Reinforced Protective Umbrella Methods (RPUM), 192-198

Ribacchi, R., 107, 140, 141

Riccioni, R., 107, 250

## Risk

analysis, 97, 145, 148, 149, 154-157

assessment, 145, 148, 149, 159

control, 161

evaluation, 145, 155, 156

management, 143, 144, 146, 148

mitigation, 146, 149, 161, 164, 166

Rock burst, 1, 119, 120, 190, 282

Rock Engineering System (RES), 43, 149

Rock mass, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 22, 42, 56, 62, 70, 74, 81, 85, 87, 89, 91, 97, 98, 105, 107, 109-112, 115, 117, 119, 129, 130, 133, 140, 150, 189, 192, 266, 282, 283, 287

Rock Mass Excavability Index (RME), 63, 67, 68

Rock Mass index (RMI), 63, 69

Rock Mass Rating (RMR), 63, 267

Rossi, S., 38

Rusenes, B.F., 120

Rybach, L., 42

## S

Safety factor, 124, 127, 128, 131, 150-152

Sakurai, S., 129

San Pellegrino Terme (Italy), 39

Scale effect, 10, 11

Scesi, L., 43, 134, 143

Scholl, R.E., 26

Schuck, W., 229, 230

Seepage, 41, 132, 137, 228, 229

Seidenfuß, T., 33

Seismic, 23, 25, 55-59, 80, 216, 253, 257-259, 284

Seismic effects, 23, 216

Selmer-Olsen, R., 120

Sempione (Italy-Switzerland), 23, 40

Settlement gauges, 289

Shallow-overburden, 55

Shear strength, 5, 22, 65, 74, 91-95, 98, 126, 128, 176, 183, 194, 213, 215, 216, 226

Sheory, P.R., 11

Shi, G., 105

Shielded TBM, 164, 166, 167, 285

Shotcrete, 28, 68, 117, 162, 163, 195-198, 200, 203-205, 213, 216, 240, 248, 249, 261, 275, 277

Sibson, R.H., 8

Singh, B., 112, 113

Singh, R., 83, 84

Single-shell lining, 200, 214

Slabbing, 120, 146, 163, 282

Slope instability, 36-38

Soil, 8, 23, 25, 28, 34, 36, 56, 62, 81, 99, 101, 164, 167, 169-171, 173-180, 192, 229, 235, 238

Sorlini, A., 49

Spalling, 120, 146, 223, 282

Speakman, C., 47-49

Spiling, 238-240

Splitting, 120, 282

Spring, 41, 42, 146, 218

Spritz beton see Shotcrete

Squeezing, 111-113, 115, 119, 127, 206, 224

St. Gotthard Base Tunnel (Italy-Switzerland), 47

Steel rib, 38, 189, 195-198, 202-205, 216, 224, 240, 243, 248, 249, 277

Steel sheet, 208, 210, 277

Strain, 25, 114, 115, 232, 265

Strain gauge, 274-277, 294-297, 299

Strength, 10, 63, 91-96, 127, 128, 261

Stress1, 5, 8, 10-14, 74, 76, 118, 129, 137, 140, 180, 229, 257, 258

Strozzi, T., 38

Supper, R., 38

Support, 16, 67, 70, 100, 107, 112, 114, 166, 169, 215, 241, 246, 248, 249, 266

Surface Rock Classification (SRC), 63, 70

Surface settlements, 31, 32, 132, 166, 265, 287

## Survey

geological, 8, 28, 54

geomechanical, 54, 58, 91, 150, 265-267

geoseismic, 57

hydrogeological, 56-58

Swelling, 2, 21, 22, 74, 112, 176

## T

Tunnel-boring machine (TBM), 38, 63, 67-69, 81, 164, 166, 167, 169, 208-210, 265, 275, 282, 283, 287

Terzaghi, K., 219, 223-225

Thidemann, A., 122

Tiebacks, 183, 190, 191

Time-dependent behaviour, 111-119

## U

Unal, E., 224

## V

Vault, 195, 197, 207, 212

Venturini, G., 38

Vertical loads, 219-224

Vibration, 47

Vincenzi, V., 38

Vulnerability, 23, 25, 32, 147

## W

Wagner, P., 134

Wannick, H.P., 33

Water table, 19, 41, 123, 127, 132, 135, 136,  
139, 169, 178, 191, 224, 228, 279

Waterproofing, 197, 200, 201, 207-211,  
213, 230

Weak rocks, 4, 81, 104, 116, 180, 196

Weathering, 2, 3, 14, 21, 22, 59, 64, 74, 85

Wilhelm, J., 42